macchine incartonatrici

Tu guardi altrove ma lei lavora solo per te, anche senza di te. Compatta fuori, spaziosa ed accessibile dentro. La Macchina incartonatrice di tipo orizzontale per cartoni americani. Ingombri ridotti; Velocità elevata, caricamento motorizzato a mulinello, versatilità nel cambio formato.

>> caratteristiche generali

La macchina incartonatrice di tipo orizzontale per cartoni americani è stata progettata per essere posta a valle delle linee di confezionamento: per accorpare un gruppo di prodotti provenienti da una macchina confezionatrice posizionandoli su più livelli di altezza; con fronte e profondità di file impostabili. Il fardello prodotti, formato dal caricatore con gruppo di stratificazione, viene successivamente spinto e inserito all'interno di un cartone formato dalla macchina stessa. Il cartone riempito viene spinto verso l'uscita e la macchina provvede a chiudere tutti i lembi e a "nastrare" lo stesso su due lati.

Opzionale: chiusura a colla tramite sistema di incollatura Hot Melt.

>> caratteristiche specifiche

I punti di forza della incartonatrice sono: ingombri ridotti, velocità elevata, sistema di caricamento motorizzato a mulinello e non a spintori pneumatici.

Versatilità nel cambio formato e facile accessibilità alle parti da regolare, movimento degli attuatori su guide a coda di rondine e pattini a ricircolo di sfere. Plc di gestione.

>> dettagli



Srombatura cartone in automatico ed inserimento del gruppo di prodotti nello



Nastro alimentatore con diversi tipi di caricamento automatico a seconda del pro-





auto regolabile.



Macchina gestita da PLC Siemens e Nuovo desing ergonomico. Tutte le parti della Doppia posizione dell'operatore grazie al touch screen intuitivo. Cambio formato macchina sono facilmente accessibili grazie touch screen ruotabile. alle innovative porte scorrevoli apribili. Il modulo di ??? può essere facilmente separato dalla macchina cartonatrice per il cambio formato.






Chiusura automatica del cartone con nastro adesivo o colla a caldo. Guide laterali motorizzate. Regolazione automatica.




Struttura a sbalzo per una perfetta manutenzione e pulizia.



Componenti montati di alta qualità, certificati iso reperibili a commercio







Dimensione macchina LxWxH		2990x3670x2198 mm
Dimensione minima cartone LxWxH		300x200x200 mm
Dimensione massima cartone LxWxH	/	600x400x400 mm
Peso		900 Kg
Velocità		10 cartoni/min

Cartonatrici dimensionate per formati più grandi, su richiesta



Touch screen Siemens per cambio formato completamente automatico.

Accessibilità: porte apribile su entrambi I lati della macchina. L'operatore può facilmente accedere per la pulizia e la manutenzione.
Ottima operabilità. L'operatore può lavorare su entrambi i lati grazie al touch screen ruotabile.

Riempimento orizzontale. Per cartoni fino a 800x1200 mm.

